

**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública

Avda. de Cataluña 21
46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 300511 05425	Nº muestra: 08-11-05425 Ref. externa: 46148 0001 000	Fecha de entrada de la muestra: 05/04/2011 Fecha de muestreo: 05/04/2011
Muestra: Agua de consumo humano Descripción: GRIFO AYUNTAMIENTO		Tipo de análisis: Completo
Solicitado por: Calidad Ambiental Valencia		Dirección: Avda, Gregorio Gea, 27 46009 VALENCIA
Localidad: LORIGUILLA Procedencia: RED. LORIGUILLA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químico

Fecha de finalización: **27/05/2011**

RESULTADOS:

Parámetro	Valor hallado	Incert. (\pm)	L.C.	Valor de referencia	Método	Día de inicio del ensayo
Antimonio ($\mu\text{g Sb/l}$)	<1		1	< 5	PEE/LSPV/134	24/05/2011
Arsénico ($\mu\text{g As/l}$)	1	0,4	1	< 10	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Boro (mg B/l)	0,11		0,1	< 1	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Cadmio ($\mu\text{g Cd/l}$)	<0,5		0,5	< 5	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Cianuros total ($\mu\text{g CN/l}$)	<10		10	< 50	PEE/LSPV/060	06/04/2011
Cobre (mg Cu/l)	<0,008		0,008	< 2	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Cromo ($\mu\text{g Cr/l}$)	<2		2	< 50	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Mercurio ($\mu\text{g Hg/l}$)	<0,1		0,1	< 1	PEE/LSPV/107	06/04/2011
Níquel ($\mu\text{g Ni/l}$)	<2		2	< 20	PEE/LSPV/134	25/05/2011
Nitritos (mg NO ₂ /l)	<0,05		0,05	< 0,1	PEE/LSPV/179	06/04/2011
Plomo ($\mu\text{g Pb/l}$)	<1		1	< 25	PEE/LSPV/134	24/05/2011
Selenio ($\mu\text{g Se/l}$)	2	0,7	1	< 10	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Aluminio ($\mu\text{g Al/l}$)	<20		20	< 200	PEE/LSPV/134	24/05/2011

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública

Avda. de Cataluña 21
46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 300511 05425	Nº muestra: 08-11-05425 Ref. externa: 46148 0001 000	Fecha de entrada de la muestra: 05/04/2011 Fecha de muestreo: 05/04/2011
Muestra: Agua de consumo humano Descripción: GRIFO AYUNTAMIENTO		Tipo de análisis: Completo
Solicitado por: Calidad Ambiental Valencia		Dirección: Avda, Gregorio Gea, 27 46009 VALENCIA
Localidad: LORIGUILLA Procedencia: RED. LORIGUILLA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químico

Fecha de finalización: **27/05/2011**

RESULTADOS:

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±)	L.C.	Valor de referencia	Método	Día de inicio del ensayo
Amonio (mg NH ₄ /l)	<0,05		0,05	< 0,5	PEE/LSPV/180	06/04/2011
Color (mg/l)	0			< 15	PEE/LSPV/050	06/04/2011
Hierro (µg Fe/l)	<40		40	< 200	PEE/LSPV/235	11/04/2011
Manganeso (µg Mn/l)	<2		2	< 50	PEE/LSPV/134	18/05/2011
Oxidabilidad (mg O ₂ /l)	2,24	0,69	0,5	< 5	PEE/LSPV/055	06/04/2011
Sodio (mg Na/l)	66	3,1	10	< 200	PEE/LSPV/115	18/05/2011
Turbidez (U.N.F.)	<0,2	0,01	0,2	< 5	PEE/LSPV/051	06/04/2011
Cloruros (mg Cl/l)	157	11	10	< 250	PEE/LSPV/097	06/04/2011
Fluoruros (mg F/l)	0,24	0,07	0,1	< 1,5	PEE/LSPV/097	06/04/2011
Nitratos (mg NO ₃ /l)	# 119	17,9	5	< 50	PEE/LSPV/097	06/04/2011
Sulfatos (mg SO ₄ /l)	# 356	43	10	< 250	PEE/LSPV/097	06/04/2011
Cloro residual total (mg Cl ₂ /l)	1,1		0,2		PEE/LSPV/178	06/04/2011
Cloro libre residual (mg Cl ₂ /l)	# 1,07	0,12	0,2	< 1	PEE/LSPV/178	06/04/2011

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

**GENERALITAT
VALENCIANA**
CONSELLERIA DE SANITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública

Avda. de Cataluña 21
46020 Valencia
Tel 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 300511 05425	Nº muestra: 08-11-05425 Ref. externa: 46148 0001 000	Fecha de entrada de la muestra: 05/04/2011 Fecha de muestreo: 05/04/2011
Muestra: Agua de consumo humano Descripción: GRIFO AYUNTAMIENTO		Tipo de análisis: Completo
Solicitado por: Calidad Ambiental Valencia	Dirección: Avda, Gregorio Gea, 27 46009 VALENCIA	
Localidad: LORIGUILLA Procedencia: RED. LORIGUILLA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químico

Fecha de finalización: 27/05/2011

RESULTADOS:

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±)	L.C.	Valor de referencia	Método	Día de inicio del ensayo
Magnesio (mg Mg/l)	47	8	23		FEELSPV/052	06/04/2011
Calcio (mg Ca/l)	192	36	20		FEELSPV/052	06/04/2011
Dureza total (mg Ca/l)	269	35	46		FEELSPV/052	06/04/2011
• Índice de Langelier	0,67				CALCULADO	06/04/2011
pH	7,57	0,16		> 6,5 y < 9,5	FEELSPV/005	06/04/2011
Conductividad a 20°C (µS/cm)	1623	64	250	< 2500	FEELSPV/002	06/04/2011
Alcalinidad total (mg HCO ₃ /l)	272	38	20		FEELSPV/054	06/04/2011

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

**GENERALITAT
VALENCIANA**

CONSELLERIA DE SANITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública

Avda. de Cataluña 21
46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 300511 05425	Nº muestra: 08-11-05425 Ref. externa: 46148 0001 000	Fecha de entrada de la muestra: 05/04/2011 Fecha de muestreo: 05/04/2011
Muestra: Agua de consumo humano Descripción: GRIFO AYUNTAMIENTO		Tipo de análisis: Completo
Solicitado por: Calidad Ambiental Valencia		Dirección: Avda, Gregorio Gea, 27 46009 VALENCIA
Localidad: LORIGUILLA Procedencia: RED. LORIGUILLA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Microbiológico

Fecha de finalización: 11/04/2011

RESULTADOS:

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±)	L.C.	Valor de referencia	Método	Día de Inicio del ensayo
Rto. Escherichia coli (ufc/100 ml)	<1			0,00E+00	PEE/LSPV/221	06/04/2011
Rto. Enterococos (ufc/100 ml)	<1			0,00E+00	PEE/LSPV/072	06/04/2011
Rto. Clostridium perfringens (ufc/100 ml)	<1			0,00E+00	PEE/LSPV/109	06/04/2011
Rto. Coliformes totales (ufc/100 ml)	<1			0,00E+00	PEE/LSPV/221	06/04/2011

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.

**GENERALITAT
VALENCIANA**

CONSELLERIA DE SANITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
Centro de Salut Pública de Valencia
Laboratorio de Salud Pública

Avda. de Cataluña 21
46020 Valencia
Tel. 96 192 58 90
Fax 96 192 57 04

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 300511 05425	Nº muestra: 08-11-05425 Ref. externa: 46148 0001 000	Fecha de entrada de la muestra: 05/04/2011 Fecha de muestreo: 05/04/2011
Muestra: Agua de consumo humano Descripción: GRIFO AYUNTAMIENTO		Tipo de análisis: Completo
Solicitado por: Calidad Ambiental Valencia		Dirección: Avda, Gregorio Gea, 27 46009 VALENCIA
Localidad: LORIGUILLA Procedencia: RED. LORIGUILLA		

ANÁLISIS SOLICITADO: Microbiológico

Fecha de finalización: 11/04/2011

RESULTADOS:

Parámetro	Valor hallado	Incert. (\pm)	L.C.	Valor de referencia	Método	Día de inicio del ensayo
Rto. Aerobios a 22°C (ufc/ml)	<1				PEELSPV/070	06/04/2011

OBSERVACIONES:

NOTAS:

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

L.D.: Límite de detección

L.C.: Límite de cuantificación

Los parámetros marcados (#) no se ajustan a los de referencia establecidos por:

R.D. 140/2003, de 7 de febrero.

Valencia, a 30 de Mayo de 2011

El Jefe de Sección del Laboratorio:

Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

Pedro Martí Requena

Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.

Laboratorio acreditado por ENAC. Acreditación nº 234/LE1189

Los resultados recogidos en este informe sólo se refieren a la muestra sometida a ensayo.

Se prohíbe la reproducción parcial del informe sin autorización por escrito del laboratorio.